

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал "Строительное управление по строительству объектов специального назначения и объектов сил и средств ядерного сдерживания" публично-правовой компании "Военно-строительная компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Строительно-монтажный участок № 3 (Электромонтажных и слаботочных систем) Строительного управления № 1 г. Москва</i>					
59. Монтажник оборудования связи 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Обеспечить работников противозумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
60. Монтажник оборудования	Тяжесть: Строго соблюдать режим	Улучшение условий труда по			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
связи 5 разряда	рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	фактору " Тяжесть трудового процесса"			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
61А(62А; 63А; 64А). Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
Отдел правового сопровождения					
65. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел безопасности					
67. Главный специалист	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой недостаточности	Профилактика ультрафиолетовой недостаточности (переход в класс 3.1)			
68. Начальник отдела	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой недостаточности	Профилактика ультрафиолетовой недостаточности (переход в класс 3.1)			
Управление по сопровождению проектов					
69. Заместитель начальника управления	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой	Профилактика ультрафиолетовой			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	недостаточности	недостаточности (переход в класс 3.1)			
<i>Административно-хозяйственный отдел Управления материально-технического обеспечения</i>					
70. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел защиты государственной тайны Группа допускной работы</i>					
72. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по защите информации и противодействию иностранным техническим разведкам</i>					
73. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа секретного делопроизводства</i>					
74. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерский отдел</i>					
75. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского и налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета</i>					
77. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного энергетика</i>					
78. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	труда: не требуются				
Отдел правового сопровождения					
79. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел договорной работы					
80. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел документооборота и архива					
81. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки кадров Управления кадров					
82. Старший специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения ПИР Управления по сопровождению проектов					
83. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технической поддержки пользователей					
84. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел торгово-закупочных процедур					
85. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Руководство					
87. Помощник начальника филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор профилактики коррупционных и иных правонарушений					
88. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	труда: не требуются				
<i>Сметный отдел Управления по сопровождению проектов</i>					
89. Старший инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление бухгалтерского и налогового учета</i>					
90. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материально-технического обеспечения</i>					
91. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономический отдел Финансово-экономического управления</i>					
92. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел предконтрактной работы Управления по сопровождению проектов</i>					
93. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел строительства объектов РВСН Управления по сопровождению проектов</i>					
94. Руководитель проекта	Шум: Обеспечить работников противозумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой	Профилактика ультрафиолетовой			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	недостаточности	недостаточности (переход в класс 3.1)			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
95. Руководитель проекта	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой недостаточности	Профилактика ультрафиолетовой недостаточности (переход в класс 3.1)			
96. Руководитель проекта	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой недостаточности	Профилактика ультрафиолетовой недостаточности (переход в класс 3.1)			
Отдел строительства объектов 12 ГУ МО Управления по сопровождению проектов					
97. Руководитель проекта	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
Отдел строительства					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>объектов 9 УМО Управления по сопровождению проектов</i>					
98. Руководитель проекта	Шум: Обеспечить работников противозумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой недостаточности	Профилактика ультрафиолетовой недостаточности (переход в класс 3.1)			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Отдел строительства объектов ВМФ Управления по сопровождению проектов</i>					
99. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел Строительного управления №1 г.Москва</i>					
100. Начальник отдела	Шум: Обеспечить работников противозумными наушниками (берушами), обеспечивающими	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
	Освещение: Предусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой недостаточности	Профилактика ультрафиолетовой недостаточности (переход в класс 3.1)			
	Тяжесть: Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Производственно-технический отдел Управления по сопровождению проектов</i>					
101. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по расчетам с персоналом Управления бухгалтерского и налогового учета</i>					
102. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 23.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника филиала по
финансово-экономической работе

(должность)



(подпись)

Казанцев Олег Валентинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.01.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда и
техники безопасности

(должность)



(подпись)

Третьяк Алексей Владимирович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.01.2025

(дата)

Начальник отдела по работе с
персоналом

(должность)



(подпись)

Верина Светлана Владимировна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

9.01.2025

(дата)

Начальник отдела правового
сопровождения

(должность)



(подпись)

Наумова Анастасия Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.01.2025

(дата)

Начальник строительного управления
№ 1 г. Москва

(должность)



(подпись)

Чудинов Максим Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


09.01.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1628

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рулев Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024

(дата)